

PROHLÁŠENÍ ZÁKAZNÍKA

o konkrétním použití prekursoru výbušnin podléhajícího omezení podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1148, vystavené pro společnost Dr.Kulich Pharma, s.r.o., Piletická 178/61, Hradec Králové, IČO 27487555, DIČ CZ27487555

Společnost:

Adresa: DIČ:

Zastoupená: Funkce:.....

Doklad totožnosti (číslo, vydávající orgán):

Zplnomocněný zástupce:(+PŘILOŽTE PLNOU MOC)

Obchodní činnost/podnikání/profese:

Tímto prohlašuji, že dodávky níže uvedených označených produktů realizované od společností Dr.Kulich Pharma, s.r.o. jsou nakupovány výhradně za účelem použití stanoveným pro tento produkt níže:

☺ (*)	Obchodní název výrobku	Prekursor výbušnin podléhající omezení	Číslo CAS	Koncentrace v hm. %	Zamýšlené použití (**)
	KYSELINA DUSIČNÁ	Kyselina dusičná	7697-37-2	nad 3%	
	PEROXID VODÍKU (HYDROGENII PEROXIDUM)	Peroxid vodíku	7722-84-1	nad 12%	
	ACIDUM PERACETICUM 4% ,15% (PERSTERIL5, PERSTERIL 15)	Peroxid vodíku	7722-84-1	nad 12%	
	KYSELINA SÍROVÁ	Kyselina sírová	7664-93-9	nad 15%	
	CHLORISTAN DRASELNÝ (KALII PERCHLORAS)	Chloristan draselný	7778-74-7	nad 40%	
	ROZTOK KYS.CHROMSÍROVÉ	Kyselina sírová	7664-93-9	nad 15%	

(*) Zakřížkujte položky kterých se prohlášení týká

(**) Prosím označte odebíraný prekursor výbušnin a doplňte zamýšlené použití prekursoru (např. výroba....., distribuce, úprava vody, čištění výrobků nebo zařízení, dezinfekce, atd.)

Tímto prohlašuji, že komerční výrobek a látka nebo směs, které obsahuje, budou použity pouze k uvedenému účelu, který je v každém případě oprávněný, a bude prodán či dodán jinému zákazníkovi pouze tehdy, pokud tato osoba učiní podobné prohlášení o použití respektující omezení stanovená nařízením (EU) 2019/1148 pro zpřístupňování osobám z řad široké veřejnosti.

Prohlášení je platné do 31.12.2021.

Jméno(hůlkovým):

Podpis:

Datum:

Razítko:

Dáváme Vám tímto na vědomí, že získání, uvedení, držení nebo používání těchto produktů širokou veřejností je omezeno nařízením (EU) 2019/1148. Všechny podezřelé transakce a významná zmizení a krádeže by měly být hlášeny příslušnému národnímu kontaktnímu místu.